



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت
Proficiency testing provider Accreditation Certificate

The National Accreditation Center of Iran (NACI)
herewith confirms that :

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بدین وسیله تایید می نماید که :

**Monitoring The Human Hygiene
Condition & Standard Qeshm**

**شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و
استاندارد قشم**

Address: Standard Ave, 22 Bahman Boulvared, Golha
Sqr, Qeshm Island, I.R.IRAN

نشانی: جزیره قشم، میدان گلها، بلوار ۲۲ بهمن، خیابان استاندارد

Tel: +98(76)35242291-2

تلفن: ۰۷۶-۳۵۲۴۲۲۹۱-۲

Fax : +98(76)35242293

دورنگار: ۰۷۶-۳۵۲۴۲۲۹۳

Web Site : www.MHCS.ir

سایت اینترنتی: www.MHCS.ir

Has fulfilled the **ISIRI-ISO/IEC 17043**.
And is competent to carry out proficiency testing
services according to accreditation scope are listed in
4 pages of annex.

الزامات استاندارد ایران - ایزو/آی ای سی ۱۷۰۴۳ را رعایت نموده است.
و صلاحیت برگزاری آزمونهای مهارت مطابق دامنه کاربردی که جزئیات آن
در ۴ برگ پیوست آمده است را دارا است.

NACI Registration No: NACI/Pt/104

شماره گواهینامه تایید صلاحیت: NACI/Pt/۱۰۴

Initial Accreditation Date and Place: 31/12/2018-Tehran

تاریخ و محل صدور اولیه گواهینامه: ۹۷/۱۰/۱۰-تهران

Renewal Date : ---

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---


Expiry Date : 30 /12/2021

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه: ۱۴۰۰/۱۰/۹


Validity of Accreditation Certificate depends on
continuity of compliance with the relevant requirements
and obtaining the approval based on the annual
surveillance assessment.

حفظ اعتبار در طول دوره منوط به استمرار انطباق با ضوابط مربوطه و اخذ
تاییدیه در ارزیابی های مراقبتی سالانه است.


N. Pirouzbakht
PRESIDENT, IRAN ACCREDITATION COUNCIL


نیره پیروزبخت
رئیس شورای تایید صلاحیت ایران

A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT


A.R. Khakifirooz

علیرضا خاکی فیروز
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران


علیرضا خاکی فیروز



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت
Accreditation Certificate

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

ردیف	نوع ماده / محصول	نام الگو / نوع آزمون / ویژگیهای مورد اندازه گیری	پروتکل الگو / روش اجرایی / تکنیکهای آزمون مهارت	نحوه تعیین مقدار / تخصیص یافته
۱	برنج	سرب (Pb) - Up to 50 ppb	I37PT-AA-Rice	مقدار اجماع نتایج مشارکت کنندگان
		آرسنیک (As) - Up to 50 ppb		
		کادمیوم (Cd) - Up to 10 ppb		
۲	چای	سرب (Pb) - Up to 0.2 ppm	I37PT-AA-Tea	مقدار اجماع نتایج مشارکت کنندگان
		مس (Cu) - Up to 5 ppm		
۳	فرآورده های گوشتی آماده	پروتئین (درصد وزنی)	I37PT-F-Sausages	مقدار اجماع نتایج مشارکت کنندگان
		چربی (درصد وزنی)		
		نمک (درصد وزنی)		
		pH نمونه		
		خاکستر کل (درصد وزنی)		
		نشاسته (درصد وزنی)		
		فسفات ها (درصد وزنی)		
۴	ذرت	پروتئین (درصد وزنی)	I37PT-F-Corn	مقدار اجماع نتایج مشارکت کنندگان
		چربی (درصد وزنی)		
		خاکستر (درصد وزنی)		
		فیبر (درصد وزنی)		

نیره پیروزیخت
رئیس شورای تایید صلاحیت ایران

علیرضا خاکی فیروز
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

نیره پیروزیخت



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت
Accreditation Certificate

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

ردیف	نوع ماده / محصول	نام الگو / نوع آزمون / ویژگیهای مورد اندازه گیری	پروتکل الگو / روش اجرایی / تکنیکهای آزمون مهارت	نحوه تعیین مقدار / تخصیص یافته
۵	فرآورده های لبنی	پروتئین (درصد وزنی)	I37PT-F-Dairy	مقدار اجماع نتایج مشارکت کنندگان
		خاکستر کل (درصد وزنی)		
		چربی (درصد وزنی)		
		نمک (درصد وزنی)		
		pH		
		اسیدیته بر حسب اسید لاکتیک		
		نگهدارنده (سوربات و بنزوات) Up to 10 ppm-		
		باقیمانده خشک بدون چربی (درصد وزنی)		
۶	بیسکوئیت و کیک	چربی (درصد وزنی)	I37PT-F-Biscit	مقدار اجماع نتایج مشارکت کنندگان
		قند کل (درصد وزنی)		
		فیبر (درصد وزنی)		
		خاکستر نامحلول در اسید (درصد وزنی)		
۷	رب و سس گوجه فرنگی	مواد جامد محلول در آب (Brix)	I37PT-F-Past	مقدار اجماع نتایج مشارکت کنندگان
		pH		
		خاکستر نامحلول در اسید (درصد وزنی)		
		نمک (درصد وزنی)		

نیره پیروزبخت
رئیس شورای تایید صلاحیت ایران

علیرضا خاکی فیروز
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

نیره پیروز



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت
Accreditation Certificate

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

ردیف	نوع ماده/محصول	نام الگو/نوع آزمون/ویژگیهای مورد اندازه گیری	پروتکل الگو/روش اجرایی/تکنیکهای آزمون مهارت	نحوه تعیین مقدار تخصیص یافته
۸	آبمیوه و نوشیدنی های میوه ای و کمپوت ها	pH	I37PT-F-Drink	مقدار اجماع نتایج مشارکت کنندگان
		چگالی		
		مواد جامد محلول در آب (Brix)		
		قند (بر حسب ساکارز)		
		اسیدیته بر حسب اسید سیتریک		
		نگهدارنده (سوربات و بنزوات)		
		UP to 10PPm		
		شناسایی رنگ های خوراکی		
		عدد فرمالین		
		کافئین Up to 10 ppm		
۹	شامپو	pH محلول ۱۰٪ آبی	I37PT-CH-Shampoo	مقدار اجماع نتایج مشارکت کنندگان
		درصد کل مواد فعال		
		عدد زئین		
		فرمالدهید Up to 5 ppm		

نیره پیروزبخت
رئیس شورای تایید صلاحیت ایران

علیرضا خاکی فیروز
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

نیره پیروز



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت
Accreditation Certificate
پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت شرکت نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم

نحوه تعیین مقدار تخصیص یافته	پروتکل الگو / روش اجرایی /تکنیکهای آزمون مهارت	نام الگو/نوع آزمون /ویژگیهای مورد اندازه گیری	نوع ماده /محصول	ردیف
مقدار اجماع نتایج مشارکت کنندگان	I37PT-CH-Soap	اسیدپته آزاد بر حسب اولئیک عدد اسیدی	صابون	۱۰
		کلراید (درصد وزنی)		
		درصد کل مواد چرب (درصد وزنی)		
		مواد نامحلول در الکل (درصد وزنی)		
		مواد نامحلول در آب (درصد وزنی)		
مقدار اجماع نتایج مشارکت کنندگان	I37PT-W-Water	سختی کل (mg CaCO ₃ /L)	آب آشامیدنی	۱۱
		کلسیم (mg Ca/L)		
		منیزیم (mg Mg/L)		
		کل مواد جامد محلول (TDS) (ppm)		
		کلراید (mg Cl/L)		
		قلیائیت (mg CaCO ₃ /L)		
		هدایت الکتریکی (μS/Cm @ 25 °C)		
		pH		
		سدیم (mg Na/L) - Up to 0.1 ppm		
پتاسیم (mg K/L) - Up to 0.1 ppm				
(RM) ماده مرجع	I37PT-F-Coffee	کافئین (درصد وزنی) Up to 10 ppm	قهوه	۱۲

نیره پیروزبخت
رئیس شورای تایید صلاحیت ایران

علیرضا خاکی فیروز
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

نیره پیروز



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت
Accreditation Certificate
Annex

Accreditation Scope of Monitoring The Human Hygiene Condition & Standard Qeshm

No.	Material/Product	Scheme Name/Type of Test/Properties Measured	Scheme/protocols /Procedures/ Techniques used	Determination of the assigned value
1	Rice	Lead (Pb) Up to 50 ppb	I37PT-AA-Rice	Consensus value from participant results
		Arsenic (As) Up to 50 ppb		
		Cadmium (Cd) Up to 10 ppb		
2	Tea	Lead (Pb) Up to 0.2 ppm	I37PT-AA-Tea	Consensus value from participant results
		Copper (Cu) Up to 5 ppm		
3	Meat Products	Protein (%W/W)	I37PT-F-Sausages	Consensus value from participant results
		Fat (%W/W)		
		Salt (%W/W)		
		pH		
		Total Ash (%W/W)		
		Starch (%W/W)		
		Phosphates (%W/W)		
4	Corn	Protein (%W/W)	I37PT-F-Corn	Consensus value from participant results
		Fat (%W/W)		
		Ash (%W/W)		
		Fiber (%W/W)		
5	Dairy Products	Protein (%W/W)	I37PT-F-Dairy	Consensus value from participant results
		Total Ash (%W/W)		
		Fat (%W/W)		
		Salt (%W/W)		
		pH		
		Acidity (expressed as Lactic acid)		
		Preservative (Sorbate and Benzoate) (ppm Up to 10 ppm)		
		Solid non fat (%W/W)		

A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT

Khakifirooz

N. Pirouzbakht

PRESIDENT, IRAN ACCREDITATION COUNCIL

Pirouzbakht



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت

Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Monitoring The Human Hygiene Condition & Standard Qeshm

No.	Material/Product	Scheme Name/Type of Test/Properties Measured	Scheme/protocols /Procedures/ Techniques used	Determination of the assigned value
6	Biscuit and Cake	Fat (%W/W)	I37PT-F-Biscit	Consensus value from participant results
		Total sugar (%W/W)		
		Fiber (%W/W)		
		Acid-insoluble ash (%W/W)		
7	Tomato Paste and Tomato Sauce	Soluble solid in water (Brix)	I37PT-F-Past	Consensus value from participant results
		pH		
		Acid-insoluble ash (%W/W)		
		Salt (%W/W)		
8	Fruit juices and Fruit drinks and Canned Fruits	pH	I37PT-F-Drink	Consensus value from participant results
		Density		
		Soluble solid in water (Brix)		
		Sugar (expressed as Sucrose)		
		Acidity expressed as Citric acid		
		Preservative (Sorbate and Benzoate) (ppm) - up to 10 ppm		
		Identification of Artificial food colors		
		Formalin Number		
		Caffeine (ppm) - up to 10 ppm		
		Artificial sweeteners (Acesulfame, Sodium Saccharin) (ppm) - up to 10 ppm		
		Artificial sweeteners (Aspartame) (ppm) - Up to 25 ppm		

A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT

Khaki Firooz

N. Pirouzbakht

PRESIDENT, IRAN ACCREDITATION COUNCIL



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت

Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Monitoring The Human Hygiene Condition & Standard Qeshm

No.	Material/Product	Scheme Name/Type of Test/Properties Measured	Scheme/protocols /Procedures/ Techniques used	Determination of the assigned value
9	Shampoo	pH of aqueous solutions (10%)	I37PT-CH-Shampoo	Consensus value from participant results
		Percent of total active agents		
		Zein number		
		Formaldehyde (ppm) up to 5 ppm		
10	Soap	Free acidity expressed as oleic	I37PT-CH-Soap	Consensus value from participant results
		Acid number		
		Chloride (%W/W)		
		Total fatty matter (weight percent)		
		Insoluble Substances in Alcohol (%W/W)		
		Insoluble Substances in Water (%W/W)		
11	Drinking Water	Total Hardness (mg CaCO ₃ /L)	I37PT-W-Water	Consensus value from participant results
		Calcium (mg Ca/L)		
		Magnesium (mg Mg/L)		
		Total dissolved solids (TDS) (ppm)		

A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT

Khakifirooz

N. Pirouzbakht
PRESIDENT, IRAN ACCREDITATION COUNCIL

Pirouzbakht



جمهوری اسلامی ایران

Islamic Republic of Iran



National Accreditation Center of Iran

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

گواهینامه تایید صلاحیت

Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Monitoring The Human Hygiene Condition & Standard Qeshm

No.	Material/Product	Scheme Name/Type of Test/Properties Measured	Scheme/protocols /Procedures/ Techniques used	Determination of the assigned value
11	Drinking Water	Chloride (mg Cl/L)	I37PT-W-Water	Consensus value from participant results
		Alkalinity (mg CaCO ₃ /L)		
		Electrical Conductivity (μS/cm @ 25 °C)		
		pH		
		Sodium (mg Na/L) – up to 0.1 ppm		
Potassium (mg K/L) - up to:0.1 ppm				
12	Coffee	Caffeine up to 10ppm	I37PT-F-Coffee	RM

A.R. Khakifirooz
NACI PRESIDENT

Khakifirooz

N. Pirouzbakht

PRESIDENT, IRAN ACCREDITATION COUNCIL